



सार्वजनिक आरोग्य विभाग  
महाराष्ट्र सरकार



## महाराष्ट्र शासन

### आरोग्य सेवा संचालनालय, पुणे कार्यालय



<b>संचालक</b> <b>दूरध्वनीक्रमांक</b> <b>कार्यालय दूरध्वनीक्र.</b>	२६१२२२५६ (वै.) २६१२२२५०८ (का) २६११९५७८ (का)	नवीन मध्यवर्ती इमारत, पहिला मजला, पुणे ४११ ००१ (महाराष्ट्र राज्य) भारत Email ID : <a href="mailto:dhspune1@gmail.com">dhspune1@gmail.com</a> website : <a href="http://arogya.maharashtra.gov.in">arogya.maharashtra.gov.in</a>
<b>आरोग्य सेवा</b>	जा.क्र.सं.आसे/लसीकरण/मार्गदर्शक सुचना / ९४६३९ - ०३४ दिनांक : २३.०५.२०२०	/२०२०

प्रति,

जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद, .....(सर्व)

जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रुग्णालय, .....(सर्व)

वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी, महानगरपालिका, .....(सर्व)

कार्यकारी आरोग्य अधिकारी, बृहन्मुंबई महानगरपालिक

विषय - कोविड-१९ उद्गेकाच्या अनुषंगाने नियमित लसीकरण कार्यक्रम अंतर्गत सुधारित मार्गदर्शक सुचना....

संदर्भ - केंद्र शासनाचे पत्र क्र. 33014/04/2019-Imm, Dated 20 May, 2020

वरिल संदर्भाक्ति विषयान्वये कोविड-१९ उद्गेकाच्या अनुषंगाने नियमित लसीकरण कार्यक्रमांतर्गत होणाऱ्या लसीकरणाबाबत संदर्भिय पत्राद्वारे सुधारित मार्गदर्शक सुचना प्राप्त झालेल्या आहेत.

या अनुषंगाने आपणास कळविण्यात येते की, कोविड-१९ आजाराच्या अनुषंगाने नियमित लसीकरण कार्यक्रमांतर्गत होणाऱ्या लसीकरण सेवा देण्यासाठी सोबत जोडलेल्या सुधारित मार्गदर्शक सुचनानुसार कार्यवाही करावी.

संचालक, आरोग्य सेवा

आरोग्य सेवा संचालनालय, पुणे

सोबत : मार्गदर्शक सुचना

प्रत माहिती व कार्यवाहीस्तव : उपसंचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा मंडळ, सर्व...

प्रत माहितीस्तव सविनय सादर :

- १) मा.आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई.
- २) मा. प्रधान सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई.

**कोवीड-१९ उद्वेक अनुषंगाने नियमित लसीकरण कार्यक्रम अंतर्गत सुधारीत मार्गदर्शक सुचना....**

कोवीड-१९ उद्वेक अनुषंगाने नियमित लसीकरण कार्यक्रमांतर्गत होणाऱ्या लसीकरणाबाबत सुधारीत मार्गदर्शक सुचना पुढील प्रमाणे देण्यात येत आहेत-

आपणांस अवगत आहे की, कोवीड-१९ मार्गदर्शक सुचनेनुसार जिल्हा/महानगरपालिकेतील क्षेत्राची विभागणी दोन विभागात केली जाते.

- १) Containment & buffer zone
- २) Buffer Zone बाहेरील क्षेत्रब Green Zone

वरील क्षेत्र(Zone) विभागणी अनुसार लसीकरण कार्यक्रम पुढील प्रमाणे राबविण्यात यावा -

- १) आरोग्य संस्थांमध्ये जन्मणाऱ्या लाभार्थ्यांचे Birth dose vaccination करणे.
- २) आरोग्य संस्था जसे-जिल्हा रुग्णालय, उपजिल्हा रुग्णालय, ग्रामीण रुग्णालय, प्रा.आ.केंद्र,
- ३) बाह्यसंपर्क (Outreach) लसीकरण सत्र राबविणे.

वरील दिलेल्या Zonesनुसार लसीकरण सत्रे (Sessions) पुढील प्रमाणे करावीत-

लसीकरण सेवा	Containment & buffer zone	Buffer Zone बाहेरील क्षेत्र & Green Zone
आरोग्य संस्थेतील लसीकरण सत्र	X*	✓
बाह्यसंपर्क (Outreach) लसीकरण सत्र	X	✓ **

\* आरोग्य संस्थेत स्वतःहून येणाऱ्या लाभार्थ्यांकरीता लसीकरण सेवा

\*\* Buffer Zone बाहेरील क्षेत्रात सुधारीत बाह्यसंपर्क लसीकरण सेवा.

#### A) Containment & buffer zone मधील लसीकरण सेवा -

- आरोग्य संस्थेत जन्मणाऱ्या लाभार्थ्यांकरीता Birth dose vaccination चालू राहील.
- आरोग्य संस्थेत स्वतःहून लाभार्थी आल्यास त्याला आरोग्य संस्थेत लसीकरण सेवा दिली जाईल.
- बाह्यसंपर्क लसीकरण सत्र सेवा देण्यात येऊ नये.
- जर जिल्हा/मनपातील Containment & buffer zone च्या list मधून क्षेत्र (Zone) बाहेर पडल्याच्या दिनांकापासून सदर Zone मध्ये कमीत कमी १४ दिवसानंतर बाह्यसंपर्क सत्र सुरु करण्यात येईल. लसीकरण सत्र सुरु करण्याआधी प्रत्येक जिल्हा/मनपा यांनी स्थानिक स्तरावर कोवीड-१९ बाबत Risk assessment करावी.

#### Containment & buffer zone मधील लसीकरणाबाबत विस्तृत मार्गदर्शक सुचना -

आरोग्य संस्थेतील लसीकरणसेवा:-

- अ) Birth dose vaccination :- Labor room or post natal ward असणाऱ्या सर्व आरोग्य संस्थांमध्ये Birth dose vaccination सेवा अवाधित शितसाखळी ठेवून देण्यात यावी.
- ब) संस्थात्मक Fixed लसीकरण सत्र -

- १) संस्थात्मक लसीकरण केंद्रामध्ये सक्रिय पध्दतीने लसीकरणास पात्र असणाऱ्या

- लाभार्थ्याना बोलविण्यात येऊ नये (No active mobilization).
- २) जर लाभार्थी आरोग्य संस्थेत स्वतःहून आले असतील तर त्याचे लसीकरण करण्यात यावे.
  - ३) अशा लाभार्थ्याना बसण्याकरीता संस्थेत लाभार्थ्यामध्ये १ मी.अंतर (Social Distancing) ठेवता येईल अशया प्रमाणे हवेशीर जागा निवडण्यात यावी.
  - ४) Injection load आणि लसीकरणाच्या नोंदीकरीता लागणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची संख्या निर्धारीत करण्यात यावी.
  - ५) लसीकरण करणाऱ्या आरोग्य सेविकेने Three layered surgical Mask आणि Gloves घालावे आणि प्रत्येक लाभार्थ्याला लसीकरण केल्यानंतर आपल्या हाताला Sanitize करावे.
  - ६) लसीकरण मदत करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी गर्भवती महिला आणि इतर लाभार्थ्यांची बसण्याची आणि व्यवस्थित रांगेत येण्याची व्यवस्था पहावी.
  - ७) संस्थेत आत शिरण्याआधी लोकांकरीता Hands Sanitizer किंवा Chlorinated पाण्याने हात धुण्याची व्यवस्था सुनिश्चित करावी.
  - ८) माताबाल संगोपन कार्ड पुरेश्या प्रमाणात उपलब्ध असावे व सर्व नोंदी अद्यावत करण्यात यावी.
  - ९) अखंडीत लसीकरण सत्राकरीता पुरेश्या प्रमाणात सर्व लसी व सामुग्री उपलब्ध असावी.
  - १०) कोवीड-१९ आजार संदर्भात दर्शनीय भागात प्रसिध्दी साहित्य जसे - पोस्टर व कोवीड-१९ प्रतिबंधात्मक माहिती पत्रिका, इ. लावण्यात यावे.

#### **B) Buffer Zoneबाहेरील क्षेत्र & Green Zoneमधील लसीकरण सेवाबाबत मार्गदर्शक सुचना-**

- आरोग्य संस्थेत जन्मणाऱ्या लाभार्थ्याकरीता Birth dose vaccination चातू राहील.
- आरोग्य संस्थेत लाभार्थी आल्यास त्याला लसीकरण सेवा दिली जाईल.
- सुधारीत बाह्यसंपर्क लसीकरण सत्र घेण्यात येईल.

#### **सुधारीत बाह्यसंपर्क सत्र -**

- ५०० पेक्षा कमी लोकसंख्येसाठी एक बाह्यसंपर्क लसीकरण सत्र नियोजित करण्यात येईल जेणेकरून, सत्रात १० ते १५ लाभार्थी असतील. गर्दी टाळण्याकरीता नियोजनबद्ध (Staggered approach)लसीकरण सत्र राबविले जाईल.
- लसीकरण सत्रात कोणत्याही वेळी ५ पेक्षा जास्त लोक नसतील व लोकांमधील अंतर १ मी.असेल.

#### **Buffer Zoneबाहेरील क्षेत्र & Green Zoneमधील लसीकरणाबाबत विस्तृत मार्गदर्शक सुचना-**

नियमित लसीकरण आराखडयानुसार ज्या क्षेत्रात लसीकरण सत्रे सुटलेले आहे अशा क्षेत्रात छोट्या प्रमाणात जास्तीचे लसीकरण सत्रे नियोजित करण्यात यावे.

#### **१) सत्र नियोजन -**

- अ) लसीकरण सत्रात गर्दी होवू नये याकरीता नियोजनबद्ध (Staggered approach) लसीकरण सत्र घेण्यात यावे जसे -

- प्रत्येक सत्रात एका तासात फक्त ४ ते ५ लाभार्थी येतील अशा प्रमाणे गर्भवती महिला व बालकांची देय यादी (Due list) विभागण्यात यावी. जर एका गावाची लोकसंख्या १,००० असेल व तेथे २५ ते ३० लाभार्थी असतील तर नियोजनबद्ध सत्रानुसार ६ तासाचे एक सत्र घेण्यात यावे.
- लसीकरण सत्रात बसण्याच्या जागेच्या उपलब्धतेनुसार तसेच Social Distancing २ लाभार्थ्यांमध्ये १ मी.ठेवण्यात येईल याप्रमाणे, प्रत्येक तासाला लाभार्थ्यांला बोलविष्यात यावे.
- Reconstituted Vaccines जसे - BCG, MR, Rota, व JE चे अतिरिक्त डोसेस साठा ठेवावे.
- नेहमीच्या लसीकरण सत्राच्या ठिकाणीजर Social /Physical Distancing आणि हात धुण्यासाठी पुरेशी जागेची उपलब्धता नसल्यास इतर जागा शोधण्यात यावी उदाशाळा, ग्रामपंचायत, समाज मंदिर, समुदाय केंद्र इ.

**ब ) विभाजीत लसीकरण सत्र (Breakup Session)-**

- जर एका गावात नियोजनबद्ध (Staggered approach) सत्र घेण्यास शक्य नसेल तर दोन वेगवेगळे सत्रे घेण्यात यावीत.
- अतिरिक्त लसीकरण सत्रासाठी आवश्यकता असल्यास भाडे तत्त्वावर लसीकरण करणाऱ्या (सेवानिवृत्त आरोग्य सेविका, स्टाफ नर्स इ.) किंवा प्रशिक्षित आरोग्य कर्मचारी यांची मदत घेण्यात यावी.

**क ) मोबाईल टिमसूद्धारा लसीकरण सेवा (Mobile Team)-**

- अतिरुर्गम भागात मोबाईल टिमसूद्धारा लसीकरण सेवा देण्यात यावी.

**ड ) शहरी क्षेत्रात लसीकरण सेवा -**

- Social Distancing पाळण्याकरीता, महिला आरोग्य समिती (MAS) च्या सहयोगाने लसीकरण सत्रासाठी इतर जागा उदा-समाज मंदिर, समुदाय केंद्र, लग्नाचा हॉल, शाळा (सुटटीच्या कालावधीत), खाजगी दवाखाने/रुग्णालय इ.जागा निवडावी.
- शहरी स्थानिक समितीच्या (Urban local bodies) सहकार्याने लसीकरण सत्राचे नियोजन व अंमलवजावणी जसे - गर्दी व्यवस्थापन, बसण्याची जागा आणि पाण्याचे व्यवस्थापन करण्यात यावे.
- प्रत्येक शहरी क्षेत्रात एका पेक्षा जास्त लसीकरण सत्राचे नियोजन करण्यात यावे व महिला व आरोग्य समितीच्या सदस्यांची मदत लाभार्थ्यांना लसीकरण सत्रास बोलविष्यास घेण्यात यावी.
- भाडे तत्त्वावर लसीकरण करणाऱ्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या मदतीने अतिरिक्त लसीकरण सत्र आयोजित करण्यात यावे.
- शहरी क्षेत्रात लसीकरण, लसीकरणाची जनजागृती आणि लसीकरणातून सुटलेल्या लाभार्थ्यांना शोधण्याकरीता खाजगी क्षेत्रातील लोकांची मदत घेण्यात यावी.

**२) लाभार्थ्यांना बोलविणे (Beneficiaries mobilization)-**

- सत्राच्या एक दिवसाआधी, पुर्व नियोजित तासाच्या स्टॉटनुसार आशाने लाभार्थी/पालक यांना दुरध्वनीद्वारे लसीकरणाच्या वेळेबाबत सुचित करावे. लसीकरणाच्या दिवशी

नियोजित तासाच्या स्टॉटनुसार व कोवीड-१९ प्रतिबंधात्मक उपायांचा अवलंब कर जसे-Social Distancing आणि हॅण्ड वॉशिंग/Sanitizing, घरगुती पद्धतीचा कापडी मास्क घालून घरभेट दयावी.

- लाभार्थ्यांसोबत फक्त १ पालक/काळजीवाहक येईल जेणेकरून, गर्दी टाळता येईल आणि Social Distancing पाळता येईल याकरीता पालक/काळजीवाहक यांना विनंती करण्यात यावी.
- जर कुठल्या बालकाला, काळजीवाहक/पालक आणि गरोदर महिलेला फल्युसारखे चिन्हे असतील जसे - ताप, खोकला किंवा दम लागणे तर त्यांना लसीकरण सत्रास न येण्यास सांगणे व कोवीड-१९ मार्गदर्शक सुचनेनुसार जवळच्या आरोग्य केंद्रास संदर्भित करण्यात यावे.

### ३) लसीकरण सत्र (RI Session at Outreach)-

- आरोग्य सेविकेने सत्र सुरु करण्याआधी साबणाने व स्वच्छ पाण्याने २० सेकंद आपले हात व्यवस्थित स्वच्छ धुवावे आणि लाभार्थीला लस देण्याआधी व दिल्यानंतर Alcohol-based Sanitizer ने आपले हात निर्जन्तुक करावे.
- आरोग्य सेविकेने Three layered surgical Mask आणि Gloves घालावे.
- सर्व पालक/काळजीवाहक यांना लसीकरण सत्रास येताना घरगुती पद्धतीने बनविलेला कापडी मास्क घालून येण्यास कळवावे.
- गर्भवती महिला व लाभार्थी/पालक यांना बसण्यासाठी आरोग्य कर्मचारी (आशा/अंगणवाडी)/सामुदायातील सदस्य यांना व्यवस्था करण्यास सांगावे.
- आरोग्य कर्मचाऱ्यांना लाभार्थीमध्ये फल्युसारखे चिन्हे ओळखण्याबाबतचे प्रशिक्षण देण्यात यावे.
- साबण, पाणी व इतर गरजेच्या वस्तुंची आरोग्य सत्रात पुरेश्या प्रमाणात व्यवस्था करावी.
- Reconstituted लसीचे डोस अतिरिक्त प्रमाणात पुरविण्यात यावे.
- ORS, Zinc, IFA, Calcium, माताबाल संगोषण कार्ड यांची पुरेश्या प्रमाणात उपलब्धता सुनिश्चित करावी.
- वजनकाटा, थर्मामीटर, Infant-meter, Stadio-meter इ. सामानाची वापरानंतर त्वरीत निर्जन्तीकरण करण्यात यावे.
- Pregency test, Uristix व इतर तपासणी करताना सर्व रोग प्रतिबंधात्मक उपायांचा अवलंब करण्यात यावा.

### लसीकरण सत्राबाबत सर्वसाधारण सूचना (Irrespective of Zones)

#### अ) Waiting area, Group counseling आणि कोवीड-१९ संबंधित जनजागृती -

- लसीकरणानंतर ३० मिनिटाच्या Waiting period मध्ये सर्व लाभार्थी आणि पालक/काळजीवाहक यांनी Social Distancing चे पालन करावे. तसेच, या वेळेत Group

counseling करण्यात यावे आणि कोवीड-१९ संबंधित प्रतिबंधात्मक उपायांचे संदेश देण्यात यावे जसे - हात धुण्याची पद्धत, गर्भवती महिलेचे पोषण, स्तनपान इ.

- कोवीड-१९ संबंधीत IEC, पालक/काळजीवाहक यांना दाखवावी.

#### ब) लसीकरण सत्र संपल्यानंतर -

- लसीकरण सत्रातून सर्व लाभार्थी गेल्यानंतर, जागेचे व्यवस्थित निर्जुटीकरण करावे (जसे - टेबल, खुच्या, वजन काटा व वापरलेले इतर साहित्य) आणि ग्लोज, मास्क यांची कोवीड-१९ मार्गदर्शक सुचनेनुसार विल्हेवाट लावण्यात यावी. तसेच सर्व लसी, इतर सामुग्री आणि जैविक कचरा आरोग्य केंद्रात परत नेण्यास सांगावे.
- नेहमीप्रमाणे लसीकरणाच्या कामाची माहिती HMIS & RCH Portal वर भरण्यात यावी.

#### क) आरोग्य कर्मचारी यांचे प्रशिक्षण -

- आरोग्य कर्मचारी यांचे व्यक्तिशः प्रशिक्षण घेण्याएवजी, उपलब्ध Digital Health platforms माध्यमातून घेण्यात यावी.

#### ड) लसी व इतर सामुग्रीची उपलब्धता -

- लसीकरण कार्यक्रमाच्या गरजेनुसार सर्व लस साठा आढावा सर्व स्तरावर eVIN Report नुसार घेण्यात यावा.
- Anaphylaxis kit मधील Adrenaline व इतर साहित्य यांचा आढावा घेवून उपलब्ध करून दयावी.
- जवळच्या मुदतबाह्य दिनांक साठ्याचा आढावा घेवून प्राथमिकतेनुसार वापर करण्यात यावा.
- नियोजनबद्ध (Staggered approach) सत्राकरीता अतिरिक्त Reconstituted लसीचे डोस पुरविण्यात यावे.

#### इ) लसीकरणाने टाळता येणाऱ्या आजाराचे सर्वेक्षण (VPD Surveillance)-

- राज्याकडून दिलेल्या मार्गदर्शक सुचनेनुसार VPD सर्वेक्षण व व्यवस्थापन चालू ठेवण्यात यावे. तसेच, VPDबाबतचे नमुने तपासणीकरीता प्रयोगशाळेत पाठविण्यात यावे.

#### ई) सहाय्यकारी पर्यवेक्षण (Supportive Supervision) -

- लसीकरण सत्राचे सहाय्यकारी पर्यवेक्षण करण्यात यावे. ज्यामध्ये Social Distancing व इतर कोवीड-१९ संबंधित मार्गदर्शक सुचनांचे पालन होत असल्याचे पहावे.
- सहाय्यकारी पर्यवेक्षणानुसार स्थानिक पातळीवर योग्य ती कार्यवाही करावी.